

Подбор по каталогу Автономы v1

Введение

Каталог *Автономы v1* - БД, которая связана с универсальным каталогом TECDOC, предоставляет список авторабот и заправочных объемов по идентифицированному через TECDOC автомобилю.

Подбор по каталогу *Автономы v1* происходит на вкладке «Тесдос», на странице «Нормы времени. Заправочные объемы».

Подбор авторабот

Для подбора авторабот служит справочник авторабот, располагающийся в левой части страницы «Нормы времени. Заправочные объемы».

Нормы времени из каталогов отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели автомобиля).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Дважды кликнув на значение в колонке «Для моделей» у строки с автоработой, можно сохранить автоработу в программу и установить на нее норму времени по модели или модификации. Клик по любой другой колонке инициирует добавление автоработы в документ, в контексте которого вызвана обработка, или создание автоработы в программе, если обработка вызвана из меню программы.

Чтобы добавить автоработу в документ, в контексте которого вызвана обработка:

1. Активизируйте строку с подходящей автоработой и дважды кликните мышью по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей». **Обратите внимание!** Для подбора автоработы предлагается использовать командное меню (см. [раздел "Работа со списком авторабот"](#)).
2. Подтвердите создание работы в программе.
3. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры автоработы для добавления в документ и нажмите кнопку «ОК».

Last update: 2020/12/03 06:53

подбор_по_каталогам.автономии1 https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%84%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%8B%D0%BE%D0%83%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%8C%D1%8B1&rev=1606967625

06:53

Расшифровка и подбор по каталогам

Автомобиль: TOYOTA, COROLLA седан (E12_) Модель: COROLLA седан (E12_) Модификация: 1.4 VTI (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12_) Кузов: E12_ / Седан Двигатель: 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с. КПП:

Тесдос Лаксимо Автономии Параметры Настройки

Создать новый автомобиль Сохранить текущую расшифровку в автомобиль

VIN: NMTBM28E80R058037 COROLLA седан (E12_) 1.4 VTI (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12_) E12_ / Седан 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.

Россия Европа Кроме европы Весь мир

Модификации

Ввод количества и цены

а2. Амортизирующая накладная левая задняя дверь: Замена

Количество: 1,000 Н.час: 1500 руб. Норма врем.: 1,500 Цена: 1 500,00 руб

Сумма: 2 250,00 руб

Сформировать примечание к авторботе для печати:

Слева Справа

Спереди Сверху

Сзади Снизу

3 OK Закрыть

Нормы времени, Заправочные объемы

Поиск: Общие нормы Весь справочник По модели

Заправочные объемы

Наименование Примечание Значение Объем

Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов)

Масло вспомогания системы Рулевое управлени... 3,50 литра(ов)

Рулевое управлени... 4,00 литра(ов)

Рулевое управлени... 4,50 литра(ов)

Спецификация моторного мас... API SJ/ API SL

Охлаждающая жидкость 6,50 литра(ов)

Спецификация охлаждающей ... TOYOTA Long Life Cool...

Тормозная жидкость при зам... 29,00 литра(ов)

Спецификация тормозной жид... DOT 4

Обслуживаемый узел Вид работы Артикул Для автомоб... Кеш

Работы Автономии2

1. задняя ось Замена а2.0000306 -- 0,75

1. передняя ось Снятие и установка а2.0000307 -- 3,90

а2. Амортизирующая наклад... Замена а2.0000350 1,50 1,10

Abs Проверка а2.0000266 -- 0,20

Агрегатный кронштейн Замена а2.0000266 -- 2,70

Агрегатный ремень допо... Замена а2.0001000 -- 0,65

Агрегатный(е) ремень (ре... Замена а2.0000236 -- 0,75

Аккумуляторная батарея Загрузить а2.0000002 -- 0,40

Амортизатор 1. задний м... Замена а2.0000306 -- 1,15

Сохранить все расшифровки Закрыть



При сохранении авторбот в базу из каталогов им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторбот из каталога Автономии v1 задается в разделе «Тесдос».

Авторботы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторбот артикул отображается черным цветом текста.

Работа со списком авторбот

Для удобства подбора по списку авторбот предусмотрено командное меню.

Описание элементов командного меню:

Отображение	Описание
	Перезагружает список авторбот
	Открывает карточку авторботы для редактирования. Если авторбота еще не создана в программе, то для начала будет предложено ее создать
	Отображает/не отображает группировку авторбот из справочника «Авторботы»
Поиск: торм кол	Позволяет отбирать в списке авторботы, наименование которых соответствует заданному значению в строке поиска. Поиск осуществляется по частичному совпадению

Отображение	Описание
Общие нормы	Отображает/не отображает все автоработы из справочника «Автоработы», у которых заданы общие для всех автомобилей нормы времени. Автоработы, соответствующие выбранной модели, отображаются независимо от активности/неактивности данной кнопки
Весь справочник	Отображает весь справочник авторабот
По модели	При активации кнопки в колонке «Кэш» будет отображаться разбег норм времени по всем модификациям выбранной модели в каталоге
1ZR-FAE 1ZR-FE	Если для модификации предусмотрено несколько моторов в каталоге, то будет предложено отфильтровать автоработы по конкретному мотору

Заправочные объемы

Табличная часть «Заправочные объемы» отображает информацию по объемам, которые необходимы для заправки автомобиля клиента маслами, тормозными и прочими жидкостями.

По некоторым позициям в каталоге, в колонке «Значение», отображается артикул. Двойной клик мышью по колонке «Значение» позволяет перейти к подбору товарной позиции в Номенклатуре.