

Подбор по каталогу Автономы v1

Введение

Каталог Автономы v1 - БД, которая связана с универсальным каталогом TECDOC, предоставляет список авторабот и заправочных объемов по идентифицированному через TECDOC автомобилю.

Подбор по каталогу Автономы v1 происходит на вкладке «Тесдос», на странице «Нормы времени. Заправочные объемы».

Подбор авторабот

Для подбора авторабот служит справочник авторабот, располагающийся в левой части страницы «Нормы времени. Заправочные объемы».

Нормы времени из каталогов отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели автомобиля).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Дважды кликнув на значение в колонке «Для моделей» у строки с автоработой, можно сохранить автоработу в программу и установить на нее норму времени по модели или модификации. Клик по любой другой колонке инициирует добавление автоработы в документ, в контексте которого вызвана обработка, или создание автоработы в программе, если обработка вызвана из меню программы.

Чтобы добавить автоработу в документ, в контексте которого вызвана обработка:

1. Активизируйте строку с подходящей автоработой и дважды кликните мышью по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей». **Обратите внимание!** Для подбора автоработы предлагается использовать командное меню (см. [раздел "Работа со списком авторабот"](#)).
2. Подтвердите создание работы в программе.
3. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры автоработы для добавления в документ и нажмите кнопку «ОК».

Last update: 2020/12/03 07:20

подбор_по_каталогам.автономии1 https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%84%D0%81%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%80%D1%82%D0%80%D0%8B%D0%BE%D0%83%D0%80%D0%BC%D0%80%D0%82%D1%82%D0%BE%D0%80%D0%8C%D1%8B1&rev=1606969218

Расшифровка и подбор по каталогам

Автомобиль: TOYOTA, COROLLA седан (E12_)

Модель: COROLLA седан (E12_)

Модификация: 1.4 VTI (ZZE120_) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12_)

Кузов: E12_ / Седан

Двигатель: 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.

КПП:

Тесдос

Лаксимо

Автономии

Параметры

Настройки

Создать новый автомобиль

Сохранить текущую расшифровку в автомобиль

VIN: NMTBM28E80R058037

COROLLA седан (E12_)

1.4 VTI (ZZE120_) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12_)

E12_ / Седан

4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.

Россия

Европа

Кроме европы

Весь мир

Марка

Онлайн

Модель

На

Ко

О

TOYOTA

Всё мод.

COROLLA седан (E12_)

Но

Об

Стр

Модель

Модификация

COROL

1.4 VTI (Z

Ввод количества и цены

а2 Амортизирующая накладка левая задняя дверь: Замена

Количество: 1,000 Н.час: 1500 руб. Норма врем.: 1,500 Цена: 1 500,00 руб

Сумма: 2 250,00 руб

Сформировать примечание к авторботе для печати:

Слева

Справа

Спереди

Сверху

Сзади

Снизу

3

OK

Закрыть

Нормы времени, Заправочные объемы

Поиск:

Общие нормы

Весь справочник

По модели

Заправочные объемы

Обслуживаемый узел	Вид работы	Артикул	Для автомоб.	Кеш
Работы Автономии2				
1. задняя ось	Замена	a2.0000306		0,75
1. передняя ось	Снятие и установка	a2.0000307		3,90
а2 Амортизирующая накл.	Замена	a2.0000350	1,50	1,10
Abs	Проверка	a2.0000266		0,20
Агрегатный кронштейн	Замена	a2.0000266		2,70
Агрегатный ремень допо.	Замена	a2.0001000		0,65
Агрегатный(е) ремень (ре	Замена	a2.0000236		0,75
Аккумуляторная батарея	Загрузить	a2.0000002		0,40
Амортизатор 1. задний м	Замена	a2.0000306		1,15

Наименование	Примечание	Значение	Объем
Моторное масло с фильтром			3,70 литра(ов)
Масло вспомогания системы ...	Рулевое управлени...		3,50 литра(ов)
	Рулевое управлени...		4,00 литра(ов)
	Рулевое управлени...		4,50 литра(ов)
Спецификация моторного мас...		API SJ/API SL	
Охлаждающая жидкость			6,50 литра(ов)
			29,00 литра(ов)
Спецификация охлаждающей ...		TOYOTA Long Life Cool...	
Тормозная жидкость при зам...			1,20 литра(ов)
Спецификация тормозной жи...		DOT 4	

Сохранить все расшифровки

Закрыть



При сохранении авторботов в базу из каталогов им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторботов из каталога Автономии v1 задается в разделе «Тесдос».

Авторботы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторботов артикул отображается черным цветом текста.

Работа со списком авторботов

Для удобства подбора по списку авторботов предусмотрено командное меню.

Описание элементов командного меню:

Отображение	Описание
	Перезагружает список авторботов
	Открывает карточку авторботы для редактирования. Если авторбота еще не создана в программе, то для начала будет предложено ее создать
	Отображает/не отображает группировку авторботов из справочника «Авторботы»
Поиск: торм кол	Позволяет отбирать в списке авторботы, наименование которых соответствует заданному значению в строке поиска. Поиск осуществляется по частичному совпадению

Отображение	Описание
Общие нормы	Отображает/не отображает все авторботы из справочника «Авторботы», у которых заданы общие для всех автомоблей нормы времени. Авторботы, соответствующие выбранной модели, отображаются независимо от активности/неактивности данной кнопки
Весь справочник	Отображает весь справочник авторбот
По модели	При активации кнопки в колонке «Кэш» будет отображаться разбег норм времени по всем модификациям выбранной модели в каталоге
1ZR-FAE 1ZR-FE	Если для модификации предусмотрено несколько моторов в каталоге, то предлагается отфильтровать авторботы по конкретному мотору, активировав кнопку с названием мотора

Заправочные объемы

Табличная часть «Заправочные объемы» отображает информацию по объемам, которые необходимы для заправки автомобиля клиента маслами, тормозными и прочими жидкостями.

По некоторым позициям в каталоге, в колонке «Значение», отображается артикул. Двойной клик мышью по колонке «Значение» позволяет перейти к подбору товарной позиции в Номенклатуре.

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8Bv1&rev=1606969218

Last update: 2020/12/03 07:20