

Подбор по каталогу Автономии v2

Введение

Каталог Автономии v2 - европейская БД, где подбираются автоработы для идентифицированного вручную автомобиля.

Работа с каталогом происходит на вкладке «Автономии (v2)» обработки «Расшифровка и подбор по каталогам».

Расшифровка автомобиля

Расшифровка в каталоге Автономии v2 производится только вручную. Для расшифровки выполните следующие шаги:

1. При необходимости воспользуйтесь опциями быстрого отбора по маркам:
 1. *Показать сохраненные марки* - отбор по маркам, которые сохранены в БД. При выборе марки данная марка автоматически сохраняется в БД,
 2. *Показать избранные марки* - отбор марок, которые сохранены в «Избранное». Добавить/удалить марку из «Избранное» можно двойным кликом по колонке с пиктограммами в списке марок.
 3. *Показать новые марки* - отбор марок, которые отсутствуют в БД.
2. Выберите марку автомобиля в списке марок.
3. Выберите модель автомобиля в списке моделей.
4. Выберите модификацию автомобиля в списке модификаций.

Скриншот интерфейса программы «Расшифровка и подбор по каталогам». В верхней части отображены поля для ввода параметров автомобиля: Автомобиль (TOYOTA, COROLLA седан (E12)), Модель (COROLLA седан (E12)), Модификация (1.4 VWT-i (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) [20]), Кузов (E12 / Седан), Двигатель (4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.), КПП. В центре экрана — таблица выбора автомобиля с колонками: Марка, Модель, Годы выпуска, Модификация, Двигатель, Описание, Топлив. В таблице выделены Toyota Corolla 1997-2002, 1.8 4WD. В нижней части — таблица с техническими данными и ценами на узлы.

Обслуживаемый узел	Вид работы	Артикул	Для автом.	Для моде.	Кеш
Двигатель и трансмиссия в сборе	Снятие и установка	ap.002.00455.01	—	7,20	7,20
Двигатель и трансмиссия в сборе - AC	Снятие и установка	ap.002.00667.01	—	—	8,70
Двигатель и трансмиссия в сборе - AT	Снятие и установка	ap.002.00456.01	—	—	7,50
Двигатель и трансмиссия в сборе - AC+AT	Снятие и установка	ap.002.00668.01	—	—	9,00

С текущей расшифровкой можно выполнить следующие действия:

1. Подтянуть расшифровку по модели автомобиля в объект, в контексте которого открыта

обработка (карточка автомобиля, карточка клиента, *APM Корзина*), нажав кнопку «Выбрать текущую расшифровку».

2. Сохранить расшифровку в автомобиль, нажав кнопку «Сохранить расшифровку в автомобиль».

Марка	Модель	Годы выпуска	Модификация	Двигатель	Описание	Топл...
☐	TOYOTA	Corolla	1997 - 2000	1,3	4E-FE	63 kW (84 л.с.) 5400 ... Бенз...
☐	TOYOTA	Corolla	2000 - 2002	1,4	4ZZ-FE	71 kW (97 л.с.) 6000 ... Бенз...
☐	TOYOTA	Corolla	1997 - 2000	1,6	4A-FE	79 kW (107 л.с.) 600 ... Бенз...
☒	TOYOTA	Corolla	1997 - 2002	1,8 4WD	7A-FE	81 kW (110 л.с.) 580 ... Бенз...
☐	TOYOTA	Corolla	1999 - 2001	1,9D	1WZ	51 kW (69 л.с.) 4600 ... Диз...

Подбор авторабот

Для поиска авторабот для начала необходимо расшифровать автомобиль вручную (см. [раздел "Расшифровка автомобиля"](#)).

Нормы времени из каталога отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Для подбора авторабот в документ выполните следующие шаги:

1. Активизируйте строку с группой работ.
2. Активизируйте строку с подгруппой работ.
3. Активизируйте строку с работой, которую планируете предложить клиенту и двойным кликом мыши по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей» перейдите к добавлению работы.
4. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры работы и добавьте ее в заказ-наряд, нажав кнопку «ОК».

Расшифровка и подбор по каталогам

Автомобиль: TOYOTA, COROLLA седан (E12) ... Модель: COROLLA седан (E12) Модификация: 1.4 VVT-i (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) Кузов: E12 / Седан Двигатель: 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с. КПП:

Тесдоc Паксимо Автономии Параметры Настройки

Сохранить расшифровку в автомобиль

VIN: NMTBM28E80R058037

Поиск:

Ввод количества и цены

ан. Двигатель и трансмиссия в сборе - АТ: Снятие и установ...

Количество: 1.000 Н.час: 1500 руб. ... Норма врем.: 7,500 Цена: 1 500,00 Руб

Сумма: 11 250,00 Руб

Сформировать примечание к авторботе для печати:

Слева Справа Спереди Сверху Сзади Снизу

OK Закрыть

Группа Подгруппа

ан. Двигатель

Система охлаждения

ан. Система выпуска

Сцепление и привод сцепления

Механическая коробка переключ...

Главная передача, приводные ва...

Подвеска

Рулевое управление

Тормоза

Электрооборудование автомоби...

Кондиционер и отопитель

Поиск:

Все узлы

По модели

Обслуживаемый узел	Вид работы	Артикул	Для авто...	Для моде...	Кеш
Двигатель и трансмиссия в сборе - АС	Снятие и установка	an.002.00667.01	--	--	8,70
Двигатель и трансмиссия в сборе - АТ	Снятие и установка	an.002.00456.01	7,50	--	7,50
Двигатель и трансмиссия в сборе - АС+	Снятие и установка	an.002.00668.01	--	--	9,00
Замена двигателя в сборе	Снятие и установка	an.002.00003.01	--	--	8,50
Замена двигателя в сборе - АС	Снятие и установка	an.002.00687.01	--	--	11,30

Работа включает (нет данных): Комментарий:

Обслуживаемый узел Вид работы Артикул Для автом... Для модел... Кеш

Сохранить все расшифровки Закрыть



При сохранении авторбот в базу из каталога им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторбот из каталога Автономии v2 задается в разделе «Автономии».

Авторботы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторбот артикул отображается черным цветом текста.

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%B2%D0%BE%D0%B0%D1%B0%D0%BC%D1%8Bv2&rev=1607514774

Last update: 2020/12/09 14:52

